Le mouton de Soay

Le mouton de Soay, est une race primitive de mouton établie à l'état sauvage depuis probablement cinq siècles sur l'île de Soay d'une superficie d'un km² (archipel de Saint-Kilda, en Écosse).

Bien que leurs origines soient incertaines, ces moutons ont probablement été introduit sur l'archipel il y a environ trois mille ans, par des populations celtes non identifiées et pour



des raisons encore mystérieuses ; ils ont réussi à survivre sur cette île dans des conditions particulièrement peu favorables (falaises vertigineuses, vents violents, températures extrêmes...), et ont perduré jusqu'à nos jours sans intervention humaine notable.



Les moutons de Soay sont des moutons petits et trapus, à la robe généralement marron, et présentent quelques points communs avec le mouflon corse (mais en demeurent très éloigné par leur petite taille, leur laine et leur mode de vie). Les femelles portent des cornes assez importantes, quoique plus petites que celles des mâles ; celles-ci commencent

à pousser dès les premiers mois de vie des agneaux, qui naissent vers le mois d'avril.

Cette race de mouton est considérée comme un témoin des races de moutons de l'Europe antique et des premiers d'entre eux introduits en Grande-Bretagne. S'il est plausible qu'elle reflète un type de mouton primitif qui a précédé les races modernes, cela n'empêche pas que l'histoire des moutons de Soay ait pu être faite depuis cette époque d'un contrôle de l'homme étroit ou inexistant selon les époques, de croisements, de sélection humaine et naturelle dont sont issus les animaux actuels, avec les caractéristiques qu'ils ont développées ou conservées.